

醫心方卷第七

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治陰瘡方第一 治陰蝕瘡欲盡方第二 治陰瘡方第三

治陰莖腫痛方第四 治陰囊腫痛方第五 治陰明腹痛方第六

治陰囊濕痒方第七 治陰類方第八 治脫肛方第九

醫心方卷第七

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治陰瘡方第一

治陰蝕瘡欲盡方第二 治陰瘡方第三

治陰莖腫痛方第四

治陰囊腫痛方第五 治陰明腹痛方第六

治陰囊濕痒方第七

治陰類方第八

治脫肛方第九

治穀道瘡方第十

治穀道赤痛方第十一

治穀道生瘡方第十二

治濕瘡方第十三

治疳疔瘡方第十四

治諸痔方第十五

治九虫方第十六

治三虫方第十七

治寸白方第十八

治蛔虫方第十九

治蟻虫方第二十

治陰瘡方第一

病源論云腎營於陰腎氣虛不能制津液則汗濕

虛則為風邪所乘邪容湊理而正氣不泄邪心

相干在皮膚故瘡癢之則生瘡 葛氏方治男子

陰瘡爛方 黃蘗煮以洗之日十過又方狼牙草

煮以洗漬之日五六過 今案極要方 又方蓮葉

黃蘗公等搗以肥猪尿汁煮之者 詳以漬之復搗

此二物消殺下以粉瘡日五六又治陰蝕瘡 又方

煮地榆以洗漬之合甘草尤佳 范汪方治人陰

頭生瘡方 燕膏一匙切冰煮令熟食之

極要方療陰瘡方 黃連三分 胡粉一分 薤白黃

三分為散傳瘡上 集驗方云陰惡瘡方以蜜

蘸甘草末除之良 又云陰頭生瘡如安石榴

此二物雖獲下如粒瘡曰五又治陰蝕瘡又云

煮地榆以洗漬之合甘草尤佳 范汪方治人陰

頭生瘡方 燕膏一匙切冰煮令熟食之

瘡要方療陰瘡方 黃連三分 胡椒一分 麝香

三分為散傳瘡上 集驗方云陰惡瘡方以蜜

蘸甘草末陰之良 又云陰頭生瘡如安石榴

花大者如捲方 帶牙犀角刀刮末以猪脂令蠶

者澤日三塗 又方以烏賊魚骨末粉之良

又方蟹甲燒末以鷄子白和傳之 隨時方治陰

惡瘡方 取燕白和藕傳之當日即差

千金方治陰生瘡方 地榆八兩 黃蘗八兩 二味以水

一斗五升煮取六升者澤適冷暖用洗瘡日再又云

妬精瘡者男久在陰頭莖下婦人莊玉門內並

甘瘡治火痛方 用銀釵燒經臘月猪脂薰火上

以釵烙瘡上令熟取干視枝葉澤之以麝香

黃檗青檗末付上小便後即付之不過三 錄驗方治

陰頭瘡腫轉因甚方 黃連黃蘗龍膽汁

凡三物合得半升別煮脂蹄汁二升合和署筒契

灰上溫之漬陰日三 醫門方療男子陰瘡

黃蘗狼牙 水四升煮取一升半者澤以

浸瘡數洗了煮地床子黃連以傳瘡中

今李方治陰勞創生息肉補破痛醫所不能

治瘰石散方 瘰石 燒 碎 一 分 白 芷 一 分 凡 三

灰上溫之多文漬陰日三
腎門方療男子陰瘡爛

浸瘡數洗了茶地床子黃連以傳瘡中

治·禁石散方
禁石三斤燒三斤細三斤一分白芷四錢一分分凡三

物。治。後。以。溫。水。洗。刷。乃。粉。

治陰蝕瘡欲盡方第二

葛氏方治陰蝕瘡欲盡方取蝦蟇荒矢ニカニ等ニカニ

鳩勃瘡上
 范汪方治陰腫生創至盡方
 耀

胡松九 墜良七
又方今 萩葉今 作灰傳之
又方男子陰頭生

瘡精食慾盡方
當歸芍藥
黃芩木射香

白粉ハクニ 為湯ツク一洗フ 令李方治臨駐蒲黃散ナ

蒲黃二兩
桐皮二兩
甘草二兩
凡三物
搗篩ス粉コ創ス

上不過三愈
千金方治陰蝕瘡方
以肥猪肉水

三升煮肉令爛タレ者肉以湯令極物契便以瀼タレ瘡中

耶愈
又方雄黃二分
槌石二分
燒
麝香半分
三味
篩

以粉瘡上治虫食人陰莖并囊欲盡方燒鯉

骨為灰和黃蘗汁塗之
又方燒鮑魚和醬汁塗之

治陰瘡方第三

病源論云夫虛勞損腎氣不足故陰冷汗液自泄風

耶乘之則搔癢
錄驗方治陰瘡
瘡多少有汁

首方真黃蘗一千先黃專也之方黃連夫

以粉瘡上治虫食人陰生并囊欲盡方燒鯉

骨為灰和黃蘗汁塗之又方燒鮑魚和將膏塗之

治陰瘡方第三

病源論云夫虛勞損腎氣不足故陰冷汗液自泄風

耶乘之則搔瘡錄驗方治陰瘡瘡多少有汁

者方煮黃蘗汁冷洗漬傳蛇床子黃連末

新錄要方治陰痒水出不能老者方干薑末粉

又方水煮蕪菁子洗并末粉上又方杏仁燒取

油塗之又方水煮棘針洗又方水煮桃皮藥洗

又方取薤白搗汁塗之又方灸脊窮骨名龜尾依

年壯或七壯又灸足大指端毛中多至七壯並良

極要方治陰痒濕生瘡歷年不瘳方桃核中人燒

末服七枚日三服十三枚三日愈又方爵胡麻傳瘡

過四五度愈龍華方治男子陰下劇瘡濕方

白粉一分干薑三分牡蠣三分三物下篩欲卧時粉

夜三四粉之効驗方牡蠣散治男子陰下痒濕方

牡蠣三分干薑三分凡二物下篩以粉日二僧深方

治陰下濕痒生瘡方姜菜更一升凡一物以水三

煮三沸以者澤洗瘡愈又方補黃粉瘡上日三過即

愈又方甘草一尺凡一物水五服煮取三升洗漬日三

便愈神良耆婆方治人陰下痒濕方蛇床子作米和

米粉少粉刑繁論治陰生濕瘡它用石硫黃末

治陰下濕痒生瘡方 桑葉更一升凡一物以水三升

煮三沸以者澤洗瘡愈又方補黃粉瘡上日三過即

愈又方甘草一尺凡一物水五服煮取三升洗漬之自三

便愈神良者婆方治人陰下痒濕方地床子作米和

米粉少粉之刑繁論治陰生濕瘡它用石流黃末

傳之集驗方治大人小兒陰痒痒汗出方取生大豆

剉者皮乾爵塗之本草拾遺云牡蠣殼和麻黃

根地床子干薑為粉者陰汗

治陰腫痛方第四

病源論云陰腫候此由風熱客於腎經流於陰器

腎虛不能宣散故致腫范汪方治卒陰腫欲死方

急服下藥使大下即佳又方末烏賊魚骨粉又方

末地床子和鷄子黃傳之葛氏方治陰莖頭急腫生

瘡汁出方濃煮黃蘗汁管中漬之又方濃煮臭水楊

菜管中溫漬之又方當歸三分黃連三分小豆一

凡三物搗篩以粉上又方杏仁鷄子白和塗之又方

燒三粒末傳之又方以白蜜塗之又方燒牛矢

末和苦酒塗之又云陰莖忽腫痛不可忍方雄黃

煨石各二兩甘草三尺水二斗煮取二升以漬之又云治卒

陰痛如刺汗出如兩方小蒜一升並根一升楊柳根

一斤石三物合燒以酒灌之及契以氣並陰千金方

方治陰腫痛方 搗莧菜梔付之又方酒服桃人

末和苦酒塗之。又云陰莖忽腫痛不可忍方雄黃

煨石各二兩甘草三尺水二斗煮取二升以漬之。又治率

陰痛如刺汗出如兩方小蒜一升並根一斤楊柳根

一斤石三物合燒以酒灌之及契以氣並陰日千金

方治陰腫痛方。搗莧菜付之。又方酒服桃人

末。渾丸大三服。又云玉莖痛方甘草石蜜末和乳

洗之。龍華方治陰頭腫潰敗壞方甘草一分

烏頭一分。夕藥一分。敗醬二分。四物切以水四升煮

取三升洗之。日三。治陰莖頭腫生創黃汁出方

干薑末。搗傅上。不過再三即愈。新錄單方

陰腫痛方。搗桃人為泥和水若酒塗之。數易。老心

又方求蔓菁子并根對之。枕中方治男子陰腫方

以竈中黃土以酒和之塗其上。五愈有驗

治陰囊腫痛第五

千金方治陰囊腫痛方。酢和麵塗之。又方酢和契

灰熨之。又方釜月下去雞子白和付之。葛氏方治男

子陰。即率腫痛方。燒牛矢末以苦酒和傳之。又方

蛇床子末。雞子黃和傳之。又方搗蔓菁塗之。又方

灸足大指第二節橫文理心中灸五壯佳。醫門方治

陰。即腫方。以桂心末塗之佳。又方末大黃和酢塗之。並

佳。又方取皂莢炙去皮子末和水塗之。立消。又云

療率陰。即腫疼痛不可忍方。灸足大指頭者

地床子末鷄子黃和傳之又方搗藍青塗之九又方

灸足大指第二節橫文理心中灸五壯佳醫門方治

陰卵腫方以桂心末塗之佳又方末大黃和酢塗之並

佳又方取皂莢炙去皮子末和水塗之立消又云

療卒陰卵腫疼痛不可忍方灸足大拇指頭者

以甲如韭菜隨年壯右橫腫灸右左腫灸左兩橫

俱腫俱灸之一宿愈又方以玉奎頭向下玉鬚維

點莖頭當縫上灸三壯或七壯即消博洛安衆方

治久味立卑濕冷瘕急陰囊虛氣上築人方

石以米醋炒黑豆青布裹熨心腹集驗方治卒

腫方九熟搗桃人付之九燂則易亦治婦人陰腫

玄女經云療男子陰卵腫方取搗桃人去皮尖并莖

陳九雙九人九熬令色變作末丸如彈丸酒服之

治陰卵入腹急痛方第六

葛氏方治陰丸卒縮入腹急痛欲死名曰陰疝方

狼毒四兩防葵一兩附子二兩石三物蜜丸服如梧子

三丸日夜三過玄女經療房勞卵腫或縮入腹

中絞痛或便氣九死方取婦人經月布衣

有血者湯洗取汁服之今案醫門方為煎酒服方寸匕又方取婦人

陰上毛二七莖燒作灰以井華水服之

治陰囊濕痒方第七

葛氏方治陰囊下濕痒皮剥方九酸將水煮地榆根

三九日夜三過。玄女經。療房勞。明腫。或婦人入腹。

中絞痛。或便氣。編死方。取婦人經月布衣。

有血者。湯洗。取汁服之。今案醫門方為度。酒服方寸匕。又方。取婦人

陰上毛二七。莖燒作灰。以井華水服之。

治陰囊濕痒方第七。

葛氏方。治陰囊下濕痒。皮剥方。酸漿煮。地榆根。

及黃蘗汁洗。皆良。又方。栢葉。塩谷一升。合煎。以

洗之。畢。取補黃傳之。又方。煮槐枝。以洗之。又方。

黃蘗。地床子。各三。槐白皮。切一升。水七升。煮取三升。

療陰囊下濕痒。搔破。水出。乾。即皮剥起方。地榆。

黃蘗。地床子。各三。槐白皮。切一升。水七升。煮取三升。

暖以洗。瘡日三四度。勿食魚鮮。玉房秘決云。治

陰囊下濕。散方。麻黃三兩。地床子二兩。各藥三兩。

黃連三兩。柴米一升。搗末。粉之。又方。干薑。黃連。

杜厲。各五。柴米八升。搗節。以粉之。又方。末菴。茵

子傳之。

治陰顏方第八。釋陰腫曰顏。氣下顏。

病源論云。顏病之狀。陰核腫大。有時小歇。時終。

大於常。勞冷。陰雨便發。則腫大。使人腰脊痛。急。

身體惡寒。骨節沉重。此病由於損腎也。是少

陰之經。腎之脉也。其氣下通於陰。家脉之所

聚。積陰之氣也。勞傷舉重。傷於少陰之經。其氣

下衝於陰。氣脹不通。故成顏也。小品方牡丹五

病源論云。顏病之狀。陰腫大有。眼小。目眦赤。

大於常。勞冷。陰雨便發。則腰大使人腰脊痛急。

身體惡寒。骨節沉重。此病由於損腎也。是少

陰之經。腎之脉也。其氣下通於陰。家脉之所

聚。積陰之氣也。勞傷舉重。傷於少陰之經。其氣

下衝於陰。氣脹不通。故成顏也。小品方牡丹五

等散。治顏疝。陰甲偏大。有氣上下。脹大行走腫大。

為妨脹。此方自驗。牡丹_{去心}。防風_{去心}。桂心。豉。熬黃。

蘇_{各一升}。凡五物。治下節酒脹。一_升。主上。廿日愈。

治少小顏疝。最良。嬰兒以乳汁和。如大豆与之。

長宿人。服方寸匕。又云男顏有腸。顏甲脹有水。

顏氣。顏四種。腸。顏甲。脹。難老。氣。顏水。顏針灸。則

易老也。又云男陰甲偏大。顏方。灸肩井并灸兩

兌百壯。又方灸玉泉百壯。在兩兌下一寸。又方灸足

大陽五十壯。并灸足大陰五十壯。有驗。又云顏病

陰卒腫者方。合並足縛兩大指。令爪相_去。以艾九灸

兩爪端方角處。一丸。令煩。在兩爪角上也。令丸半上。

凡上佳。灸七壯。愈。已上千金方同之。千金方云。甲偏

大上入腸方。灸三陰交。在內踝上八寸。隨年壯。

又云治顏方。取楊柳枝如肺大指大。長三尺。升散水

煮令契。以故布及氈掩腫處。取契枝更牙柱之。

如此取老。又云顏疝。甲偏大。氣上下脹方。牡丹一_升。

防風一_升。二味酒服方寸匕。日二。葛氏方治人起躍。

凡上佳。灸七壯。愈。已上千金方同之。千金方云。卵偏

大上入腸方。灸三陰交。在內踝上八寸。隨年壯。

又云治頰方。取楊柳枝如膝大。指大長三尺。升水

煮令熟。以故布及氈掩腫處。取熱枝更牙柱之。

如此取瘰。又云頰疔。卵偏大氣上下脹方。牡丹一分。

防風一分。二味酒服方寸匕。日二。葛氏方治人起羅

舉重卒得陰頰方。灸兩足大指外白肉際陷。

中令艾丸半在凡上半在宗上七壯。又方以補

度口廣倍之。申度以約小腹中大橫理。令中央正對

脊乃灸兩頭及中央三處。隨年壯。善自養。勿言笑。

勞動。又方白朮五分。地膚子十分。桂心三分。

右三物搗末服。一分圭。白三。

治脫肛方第九

病源論云。脫肛者。門脫出也。多由久利大腸虛冷。所

為大腸虛而傷於寒利。而用氣塞其氣下衝。則

肛脫出。目謂脫肛也。千金方云。脫肛禁舉重急帶。

斷房室周年乃佳。梅略重云。脫肛慎舉重。食

滑物急衣帶。小品方治脫肛驗方。補黃二兩。

猪膏三合。凡二物搗令和。傳肛上當迫內之。不過

再三便愈。又方取女萎一升。火燒以烟動肛。即愈。

萬氏方治卒大便秘脫肛方。灸頂上迴髮中一百壯。

又方猪膏和補黃柞內。但以粉之。至佳。又方教火

滑物急衣帶。小品方治脫肛驗方。補黃二兩。

猪膏三合。凡二物搗令和。傳肛上。當迫內之。不過

再三便愈。又方取女萎ユアタケ一升。火燒以烟動肛。即愈。

萬氏方治卒大便秘肛方。灸頂上迴髮中。百壯。

又方猪膏和補黃。柞內。但以粉之。立佳。又方教火

石灰令契。故綿裹之。坐其上。冷。又易之。并巨腎

漬合酒塗之。又云若腸隨肛出。轉廣不可入。

者。搗生栝樓取汁。溫以猪膏內中。手洗隨按。

柞自得端縮入也。又方熬石灰令契。布裹以

以熨之。隨按令入。又方以鐵精粉之。千金方。

治肛端出。壁去散方。故屋東壁立一升。碎。良。

從計從美三柱。長一尺二寸。二味。搗立為散。施粉。肛頭出

處。取良莢。灸更逆熨之。又云灸麻履底。案入方。

故敗麻履底一枚。散。更頭一枚。二味。燒。散。更頭搗為

散。付肛門。端出頭。將履底案入。即不出矣。

又云治脫肛。歷年不愈方。死散。更頭一枚。燒令烟。施

治作屑。以傳肛上。准以手按之。今案本草拾遺云。有以似為藥者。鴨

牛。藥頭。脫肛。皆燒未傳。自縮。此即以類為藥也。又方灸龜尾。三愈。即後窮。

骨也。又云治積冷利。脫肛方。枳實一枚。

石上。摩令滑澤。鑽安。把蜜塗灸。令微煖。熨之。冷。

更易之。又方鐵精粉上。內令入。即愈。又云病寒

冷脫肛方。灸膺中。隨年壯。不愈。治脫肛出方。

牛黃頭脫肛皆燒末傳之
自縮此即以此類為藥也

又方灸龜尾三愈即後窮

胃也

又云治積冷利脫肛方

枳實一枚

石上摩令滑澤鑽安把蜜塗灸令微煖熨之冷

更易之

又方鐵精粉上內令入即愈又云病寒

冷脫肛方

灸膺中隨年壯

又治脫肛出方

慈石四兩

桂一尺

猬皮一枚

合搗下篩服

方寸匕日一十服即縮

范汪方治脫肛方

生鐵三斤以水一斗煮取五升出鐵以汁洗上日三

醫門方療大腸寒則肛門調偏出方

灸頭一

枚

燒令

鐵精一兩搗篩為散粉上令遍又方取破

麻履底一枚灸令微熱以履底按肛入即更歪

治穀道瘡痛方第十

病源論云穀道瘡者由胃弱腸虛則蟻虫下侵

穀道重者食於肛門輕者但瘡也

葛氏方

治下部痒痛如虫齧者胡粉水銀以來膏和

調綿果衣導之

又方杏人熬令黑搗取膏

塗之又方高鼻蟻蝗燒末綿裏內孔中當大

蟬虫出又方桃葉搗一斛蒸之內小口器中大孔

布上坐虫死

錄驗方若下部痒痛如虫齧者

小豆一升好苦酒五升煮豆熟出干腹內酒盡

心未酒服方寸匕日三徐伯方治穀道忽瘡痛

腫起欲生完突出方槐白皮六兩甘草三兩

凡

塗之又方高鼻步虫炒末與蜜內引中當火

蟬虫出又方桃葉搗一斛蒸之內小口器中大乳

布上坐虫死錄驗方若下部痒痛如虫咬者

小豆一升好苦酒五升煮豆熟出干腹內酒盡

心未酒服方寸匕日三徐伯方治穀道忽癢痛

腫起欲生完突出方槐白皮六兩甘草三兩凡

二物以豆汁煮漬故帛薄之契即易新錄單

方治穀道中有虫痒者艾三升水五升煮取二升

二服又方諸肉炙令香通熨虫皆出極要方卒暴

冷下部瘡悶方燒博令契大醋浹之三重布

覆坐上取差心千金方進集驗方治虫食下

部方胡粉雄黃公等末著穀道中

治穀道赤痛方第十二

集驗方治穀道赤痛方莞系子契令黃黑和

鷄子黃以塗之日三又方取杏人契令黃搗作脂

塗之

治穀道生瘡方第十三

病源論云穀道肛門大腸之候大腸虛契其氣衝

契結肛門故令生瘡葛氏方治下部卒有創方

搗蛭螬塗之又方煮豉以漬之又方豆汁以

摩黑導之范汪方治下部卒有創若轉深者

為梅五十枚塩五合水七升煮取三升分三服

又方常煮舉皮飲之已上葛氏

痼源論云穀道肛門大腸之候大腸虛寒其氣衝

熱結肛門故令生瘡葛氏方治下部卒有創方

鴆蝮蠅塗之九ノ毛ムシ又方煮豕以漬之又方豆汁以

摩墨導之モリノ墨范汪方治下部卒有創若轉深者

為梅五十枚塩五合水七升煮取三升分三服

又方常煮其皮飲之シラクダ已上葛氏

治濕痿方第十三

病源論云濕痿病由脾胃虛弱為水濕所乘腹

內虫動侵食成痿也錄驗方治濕痿下部生瘡

方胡粉水銀黃蘗凡三物治末粉等分合研水

銀散盡以傳創上又方常煮猪明腸食之佳

又方溫弱令熱內小樊石以洗之集驗方治痿

虫杏人湯方杏人五十枚苦酒三升塩一合煮取五合

頓服之令木子方治痿虫及蟻虫侵食下部枯

散方カクノ根枯樓根四兩ハタチ亭歷子四兩凡二物治合下夜

艾汁浸綿裹內下部中日三易葛氏方治穀道

痿創赤痛又痒方杏人熬令黑鴆以綿裹導之

又方槐皮桃皮煉子合末猪膏和導又方菟糸

子熬令黃黑鷄子黃和塗導之又方以棗膏和

水銀令相得長三寸綿裹宿導下部又方胡粉

雄黃分等末導下部ニテ范汪方治穀道痿瘡

赤痛又痒方鴆ニテ腸痿綿如指以導之虫出

治疳濕方第十四

居耐方

又方槐皮桃皮陳子合末猪膏和導 又方菟糸
子熬令黃黑鷄子黃和塗導之 又方以棗膏和

水銀令相得長三寸綿裹宿導下部 又方胡粉
雄黃分等末導下部內 范汪方治穀道蠱瘡

赤痛又痒方搗鯢腸塗綿如指以導之虫出

治疳濕方第十四

病源論云人有嗜甘味多而動腸胃間諸虫致令
侵食府藏此猶是蠱也但虫因甘而動故名之為

甘也其初患之狀手足燒疼腰脊無力夜卧煩躁

昏々喜忌黑々眼混夜夢顛倒飲食無味而失顏

色喜睡起則頭眩體重脛胫酸疼其上食五藏則

心内懊惱出食咽喉及齒斷背生瘡出黑血為色紫

黑下食腸膈下利黑面出血肛門生瘡爛用胃等

氣虛逆則變區歲急者數日便死之緩者止沉

々黑々支節疼重食飲減少面无顏色又云五

甘一是白甘令人皮膚枯燥而失顏色二是赤甘因食

五藏令人頭髮焦枯三是燒甘食人脊脊瀉遊解行

五藏體重浮腫四是甘蠱令人下部疼瘡腰脊寧

急五是黑甘食人五藏多下黑血數日即死又云面

青顙赤眼元精光胷口焦燥腹脹有塊日々瘦損

者是甘食人五藏至死不覺又云五甘緩者則變

成五蠱千金方云論曰凡疳濕之為病皆由暑月多

食肥膩由歲久人無民所尋凡疳濕者皆由暑月多

五藏體重浮腫凡四是甘蠶凡令人下部疼痛腰脊寧

急五是里甘食人五藏多下里凡血穀日即死又云面

青頰赤眼元精光骨口焦燥腹脹有塊日瘦損

者是甘食人五藏至死不覺又云五甘緩者則憂

成五垂千金方云論日凡疳濕之為病皆由暑月多

食肥濃油膩取冷睡眠所得之礼日君子盛暑之月博

滋味元食肥濃者莫疑此所以不利人也養生者宜深戒

又云治疳濕下里腎不能治垂死重麝香三分子

子香三分甘草三分犀角三分四味並細末凡合和

別以塩三合凡樹三合凡鼓二合以水二升煮取一升去滓內

末散和合分作二服灌大孔且一灌即時一灌又

云忌生冷酢滑但是油膩將胃乳酪十日慎之大

佳又云凡疳一切皆忌准白版塩鼓凡葡萄苦草燕

青不在禁限錄驗方治甘濕方青菊二兩凡桑二兩

雄黃二兩石留黃二兩凡狼牙三兩凡燕麥二兩凡雷丸

二兩梨蘆一兩凡凡八物凡搗篩取如杏人大內下部中也

醫門方療疳蠱無問所在方取死蝦蟇凡燒作

灰以好醋和凡塗瘡上即愈救急單驗方療急蚘

方無食子末腹內患者吹下部是驗

又方灌白馬尿一升虫惣出驗又方取文蛤凡燒灰和臍

月猪脂塗又方練槧石桂心凡徐長卿各等分末塗

驗

灰以好醋和塗瘡上即愈。救急單驗方療急蚰
方無食子未腹內患者吹下部之驗

又方灌白馬尿一升虫惣出驗。又方取文蛤燒灰和臍
月猪脂塗。又方練栴右桂心條長舄各等分末塗

驗

治諸痔方第十五

病源論云諸痔者謂牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也

牡痔肛邊生宗如鼠乳時出膿血牝痔肛邊腫

生創而血出脉痔肛邊生創瘡痛腸痔肛邊腫酒

核痛發寒熱血出血痔因便而清血隨出又有酒

痔肛邊生創有血出又氣痔大便難而血出肛之

出外良久不肯入諸痔皆由傷風房室不慎醉飽

合陰陽致勞擾血氣而經脉流溢滲漏腸間

衝發下部痔久不瘳變為瘻也。養生方云忍大

便不出久作氣痔。龍門方云一日腫生息肉狀如棗

核孔有膿血名曰雄痔二日孔傍有創內引孔痛

出膿血如虫行名曰雌痔三日孔膿如虫行名曰脉

痔四日大行肛出數寸名曰腸痔五日大行後血令人

少色懈惰不欲食名曰氣痔皆難食肉欲酒

傷寒飲過多所得也。痔病禁忌。千金

方云禁寒食猪害生魚菜房內病者之後百日
今通房內。又云通忌蕪菜。握要方云禁

出膿血如虫行名曰此瘡三日孔膿如虫行名曰膿

痔四日大行肛出數寸名曰腸痔五日大行後血令

少色懈惰不欲食名曰氣痔皆癰食肉欲酒

傷寒飲過多所得也 痔病禁忌 千金

方云禁寒食猪客生魚菜房內病者之後百日

今通房內 又云通忌蕪菜 槌要方云禁

肥肉生魚可食物 千金方云得食干白客

葛氏方云作鯖魚鱠薑薑食之多少任人食

經云搥實 疔 主五 鯛 主五 豕 主五 魚 主五 海 主五 龍 主五 療痔

竹筴 疔 主五 本草云羊蹄 主五 痔 拾遺云 鯽 主五 鱸 主五

主赤白利及五痔 療痔病經云佛告阿難陀

汝可諦聽此療痔病經讀誦受持繫心勿忘

亦於他人廣為宣說此諸痔病悉得除滅所謂

風痔契痔陰痔三合痔血痔腸中痔鼻內痔

齒痔舌痔眼痔耳痔頂痔手足痔背脊痔

糞門痔遍身皮草所生諸痔如是痔病受患

皆乾燥墮落銷滅必無疑皆應習持如是

神咒即說咒曰 恒姪他 阿爛帝 阿蘭逮

室利鞞 室里謎 磨羯失質三婆

跋都婆訶 小品方五痔散 治酒客及勞損

傷冷下部中有旁孔起者五縱橫出者及有

客者方悉主之 赤小豆四分 蜀黃耆二分

蜀附子一分 炮 炙藥二分 白薇一分 黃芩二分

神呪財詠咒曰 恒姪他阿爛帝 阿蘭逮

室利鞞 室里繼々々磨羯失質三婆

跋都婆訶 小品方五痔散 治酒客及勞損

傷冷下部中有旁孔起居五縱橫出者及有

客者方悉主之 赤小豆四分 蜀黃耆二分

蜀附子一分 炮 夕藥二分 白薇一分 黃芩二分

桂心一分 七物痔未下篩以酒服方寸匕日三次 血有

驗 又云治穀道瘡痛痔瘡槐皮膏方 槐皮

五兩 練子五十枚 桃人五十枚 甘草二兩 當歸二兩

赤小豆二合 白芷二兩 七物吹咀以猪膏二斤煎合

白芷黃藥成纒去滓傳之日再三良 今案桂要方云療痔如火

燒刀割行生不可忍下床看藥 千金方云五痔有氣

痔溫寒溫勞即殺地脫主之 牡痔生客如鼠

乳在乳在乳中頗見外妨於更衣 敬龜甲主之 牝痔

從乳中起外腫五六日自潰出膿血 蠟皮主之 腸

痔更衣挺出久乃縮牝猪左足懸蹄甲主之 脉

痔更衣出清血 蜂房主之 藥付下篩分等

隨其病倍其主藥為三分 且以井花水服半方

寸匕 病甚者且暮服之 冬可至四五服 又云治痔

下部出膿血有虫旁生孔竅方 槐白皮一擔 割

內釜中煮令味極出 置水缸中適寒溫吐其

中欲大便 虫悉出 次又易之 又云五痔方 塗

膽取署乃心 神良一切方 背不及此方 又方煮桃

隨其病倍其主藥為三分且以井花水服半方

寸匕病甚者且暮服之冬可至四五服又云治痔

下部出膿血有虫旁生孔竅方槐白皮一擔剉

內釜中煮令味極出置木甕中適寒溫吐其

中欲大便吐虫悉出冷又易之又云五痔方塗

膽取君乃心神良一切方皆不及此方又方煮桃

根洗之僧深方治痔神方槐耳為散服方寸

匕冬粉穀道中甚良錄驗方治痔方白蜜

塗之有孔以內孔中張溫表上使蜀所得也又方

煮槐根洗之青婆方治人下部熱風虛結成痔

么不寒令人血下面黃瘦無力方白錫糖但少

空腹食之乃心若是秋月弥宜集驗方治痔

方生槐皮十兩削者上皮一物熟持丸如彈丸綿裹之

肉穀道中搗要方療痔神方鱧魚三頭破腹

取腸炙少許令炙香以綿絮裹之內穀道中

一飯頃虫當出食與腸更易者新者盡三枚即

老葛氏方治患腸痔每大便恒者血方常服

補黃方寸匕日三須老心腎內方療五痔下血

不止無問冷熱者方黃耆十二分猪後懸蹄十四

枚炙驢屎青布灰緋布灰各二棗本五分大

黃十二分猪皮八分炙露蜂房八分炙蜜丸空

腹飲送廿九日二加至知為度甚効救急單驗

補黃方寸匕日三須臾心腎內方療五痔下血

不止無問冷熱者方黃耆十二分猪後懸蹄十四

枚カクハ黃カクハ駿カクハ灰カクハ青布カクハ灰カクハ緋布カクハ灰カクハ各二カクハ棗カクハ本カクハ五分大

黃十二分カクハ猪皮カクハ八分カクハ黃カクハ露蜂房カクハ八分カクハ蜜カクハ凡空

腹飲送廿九日二加至知為度甚効救急單驗

方療五痔方五月五日取蒼耳葉葉陰乾末水

服二方寸匕日三又方牛角カクハ鯁カクハ燒末和酒服方寸匕日

三秘驗傳信方療野鷄方右以槐枝湯洗

痔上便已更灸上七壯以知為度王及元遷安撫

到官乘驃馬入驛谷數日而宿有痔疾其狀如

胡カクハ瓜カクハ貫於腸契如火到一驛カクハ脇カクハ卧無計有主郵

者云即中此病其曾患來須灸即老命所使為

槐湯洗痔上便灸之到三四壯忽覺一道熱氣

太熱入腹中目大轉先出血後乃有穢一時出熱正

痛瀉後遂失胡瓜所在登驃馬而馳

治九虫方第十八

病源論云九虫者一日伏虫狀長四分二日蛔虫長一

尺三日白虫長一寸四日肉虫狀如爛カクハ木カクハ五日肺虫狀如

蟹六日胃虫狀如蝦カクハ蟄カクハ七日弱虫狀如依カクハ解カクハ八日赤虫

狀如生肉九日蟻虫至細微形如菜虫此諸虫依

腸胃之間若府藏氣實則不為害若虛則能

侵食隨其虫之動而變成諸病並祖方云九虫丸治百

尺三日白虫長一寸四日肉虫狀如爛木五日肺虫狀如
蟬六日胃虫狀如蝦蟇七日弱虫狀如依羅八日赤虫
狀如生肉九日螯虫至細微形如菜虫此諸虫依
腸胃之間若府藏氣實則不為害若虛則能
侵食隨其虫之動而變成諸病是祖方云九虫丸治百
虫方子貫衆蜀法凍燕素雷丸橘皮
凡六物分等搗篩蜜丸如大豆將水服廿九日二合
虫下又云九虫散崔盧二兩炙貫衆一兩
干漆二兩炙狼牙一兩凡四物下篩以羊糞炙汁
服一合日三

治三虫方第十七

病源論云三虫者長虫赤虫螯虫也猶是九虫
虫之數也長虫蠅虫也長一尺動則吐清水出心
痛貫之則死赤虫狀如生肉動則腹鳴螯虫
至細微形如菜虫也若腸間多則為痔
割則為癰因入瘡處以生諸癰疽癰瘰癧
疥齧虫無所不為極要方治三虫方 歌
菜莫東行根大者長一尺麻子八升搗細劑
菜莫以八升酒合漬一宿布絞去滓宿勿食旦
起盡飲便下虫或見出或半爛或黃汁
者是虫爛也作藥時莫道之虫不下 葛氏
方治三虫方搗批菜絞取汁飲一升

菜萁東行根大者長一尺麻子八升搗之細劑

菜萁以八升酒合漬一宿布絞去滓宿勿食旦

起盡飲之便下虫或見出或半爛或黃汁

者是虫爛也也作藥時莫道之虫不下葛氏

方治三虫方搗批菜絞取汁飲一升

治寸白方第十八

病源論云寸白者九虫内之一虫是也長一寸而

色白形小福目府藏虛弱而能發動或云飲

白酒以桑樹枝貫牛肉炙食并生栗所成又

云食生魚後即飲乳酪必令生之又云此虫長

長一尺則令人死之葛氏方治寸白方多食

榧子之佳又方煮猪血宿不食明旦飽食之

又云濃煮猪櫛榔飲二升虫則出盡

又云治蛲虫方用龍腦根多少任意煮

令濃去滓宿不食清朝一二升不過

二又方鵲生艾絞取汁即斗宿不食朝飲

一升常下蛲集驗方治寸白方取菜萁根洗

者去切一升漬一宿平旦吞再服取樹北陰地

根又方菜根白皮切三升以水七升煮取二升

宿無食一頓服之者婆方云狼牙丸油寸白方

狼牙四分トキヤ蕪夷四分トキヤ白薇四分トキヤ芍藥四分トキヤ

干漆四分トキヤ右五味搗篩丸如完豆服十九トキヤ醫門

者去切一升漬一宿平旦分再服取樹北蔭地

根又方桑根白皮切三升以水七升煮取二升

宿無食一頓服之者婆方云狼牙丸油寸白方

狼牙四分二升半蕪夷四分七升半白蔹四分二升半芍藥四分二升半

干漆四分右五味搗篩丸如完豆服十九醫門

方療寸白方橘皮狼牙雷丸唐分等末可以湯

服方寸日一虫當盡出錄驗方治寸白方大櫛柳

枝碎一寸葱白切一升豉一合凡三物以水五升煮

取二升半頓服即下今案酢研雄黃付之又方

斲櫛棉子付之又方研胡桃子付之并食之

又方芥子如上

治蛔虫方第十九切破又人腹中長虫也

病源論曰蛔虫者是九虫之內一虫也長一尺有

長五六寸或目府藏虛弱而動或因食甘化而動

其發動則腹痛發作腫聚行來上下痛有休

止之攻心痛口喜吐涎及吐清水貫腸心者則

死新錄方治蛔心痛發吐水方取練樹東

南下根不露者一升切以水二升煮取一升去滓服

七合十里久更溫餘者服之當利蛔三百枚是練

取者尸子者名雌練毒尸茲元子名雄練毒列或

至致人者諸虫病欲月上旬療之中旬已後虫下

藥不中廣洛方云治蛔虫寸白方取酸石

死。款。方。治。心。痛。發。吐。水。之。取。錢。搗。取。

南下根，不露者一升，以水二升煮取一升，去滓服。

七合，十里久更溫，服者服之，當利。蠅三百枚，其鍊。

取者子者，名雌，鍊毒，滋元子，名雄，鍊毒，列或。

至致人者，諸虫病，欲月上旬療之，中旬已後虫下。

藥不中，廣洛方云：治蠅虫，寸白方。取酸石。

榴根切二升，入土七寸，東引者，檳榔十枚，碎切。

水七升，煮取二升六合，絞去滓，著少米煮作稀。

糲，平晨空腹填食之，少間虫死，快利矣。

錄驗方：治蠅，意苡湯方。意苡根二斤，洗細切，以。

水七升，煮得三升，先食盡，飲之，弱者分二服。

一宿蠅悉爛下，人強者盡服之。

治蠅虫方第廿

病源論云：蠅虫者，猶是九虫内一虫也，其甚。

如今，蝟虫狀，目府藏，虛弱而致發動，甚者則。

能成痔，瘻，疥，癩，癰，疽，諸瘡，此是人體虛極。

重者，故蠅虫目動作，無不為之。握要方云。

療長虫赤虫，蠅虫寸白方。以意苡根，以水七升。

煮取二升，分二服。

范汪方：治蠅虫方。鍊實，厚著酒中，丹宿以綿。

裹之，塞穀道中，令入二寸，白易。錄驗方：治蠅。

虫在穀道中，痒或痛方。附子，干薑，蘆茹。

蜀椒，各一，搗篩，綿裹，內穀道中，不過再傳良。

療長虫赤虫蟯虫寸白方以薤白根以水七升

煮取二升分二服今案新錄方薤白根二升

范汪方治蟯虫方練實厚著酒中并宿以綿

裹之塞穀道中令入二寸白易錄驗方治蟯

虫在穀道中痒或痛方附子干薑蘆茹

蜀椒一名白梲蒟綿裹內穀道中不過再傳良

新錄方治病蚘虫或攻心痛如刺口吐清汁方

搗生艾絞取汁宿勿食清朝飲一升當下蚘

又方取練木根剉之以水煮令濃赤黑色以汁

合米煮作強糜宿勿食滿朝食之補後為始

小兒イユフ復食一匕食半升糜便下蚘秘方

又方薤白根二升細剉水七升煮取三升分再服之

丁以作糜醫心方卷第七